

ENTECC HC60

De veelzijdige oplossing voor een breed scala aan situaties. Geheel aanpasbaar aan uw wensen.



OMSCHRIJVING

De HC60 is vergelijkbaar met de HC70, maar nog veelzijdiger en heeft een grotere capaciteit. Dit rechthoekige model heeft een maximale capaciteit van 6 cassettes (150 liter filtermedia).

Vanwege de uniek ontworpen plint kan de inlaat kan volledig naar wens worden geplaatst. De uitlaat wordt standaard in het dak verwerkt, maar in sommige situaties is een gasdichte uitlaat vereist. Zoals bij een schoorsteen bijvoorbeeld. Hier is de HC60 ook uitermate geschikt voor.

Door zijn vorm kan dit filter naast een bodemmontage ook aan de muur worden bevestigd. Bovendien biedt dit model ruimte voor extra opties zoals een UV-C-unit of (interne) ventilator en/of kan het worden omgezet naar een bulkfilter (in plaats van cassettes).

Afhankelijk van uw situatie - het type en de mate van vervuiling en het debiet - adviseert Entec hoeveel cassettes u nodig heeft en welk type medium moet worden gebruikt voor het beste resultaat in uw specifieke situatie.

De HC60 wordt aanbevolen voor locaties als:


- **Rioolgemalen.**
- **Bergbezinkbassins**
- **Egalisatietanks.**
- **Vacuümgemalen.**

Het filter is standaard uitgerust met een hoogwaardige coating in uw gewenste RAL-kleur, zonder extra kosten. Ook zijn er speciale coatings mogelijk op verzoek:

NANO-coating: effectief tegen graffiti
AS-coating: effectief tegen posters


Tot 150 liter filtermedia
met 6 cassettes, of
500 liter als bulkfilter!

De veelzijdige oplossing!



SPECIFICATIES

- Materiaal: RVS
- Footprint: 700*840 mm
- Hoogte: 1200 mm
Inclusief plint van 200 mm, maakt elke positie en vorm van aansluiting mogelijk.
- Inclusief roestvrij slot
- Max. capaciteit: 6 cassettes of 500 liter wanneer gebruikt als bulkfilter
- Coating: RAL Kleur naar keuze
Speciale coatings mogelijk!



COATING OPTIES

Al onze filters zijn standaard uitgerust met een high-end (epoxy poeder) coating in de gewenste RAL-kleur, zonder extra kosten. Naast de esthetische aspecten is deze oppervlaktecoating aan de buitenkant minder gevoelig voor groene (atmosferische) afzettingen.

Omdat deze filters vaak worden gebruikt in openbaar toegankelijke omgevingen, is het soms wenselijk om een vandaisme bestendige coating aan te brengen.

- NANO-coating:** Effectief tegen graffiti
AS-coating: Effectief tegen stickers en posters

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Om u een nog beter beeld te geven van de eindeloze mogelijkheden zijn hier enkele voorbeelden waarbij de ENTEC HC60 is geïmplementeerd. Naast filters is Entec ook de fabrikant van de filtermedia zelf.



Hoogte extensie




Betonnen uitvoering



Betonnen sokkel



Gasdichte in-/uitlaat



Interne UV-C unit



Interne ventilator